

Ficha técnica para solicitudes de obra

Documentación complementaria a entregar en
solicitudes en edificios singulares o promociones

Solicitud nº

_____ de _____ de 20 ____

Nombre del promotor _____ DNI/CIF _____

como promotor de la obra sita en _____

a los efectos de continuar con la tramitación de la solicitud para la citada promoción, les comunico los datos de interés para el correcto dimensionado de las acometidas de abastecimiento y saneamiento:

1. TIPO DE OBRA

- Nueva construcción ☐ Nº Exp. Licencia urbanística _____
- Ampliación ☐ Descripción de la obra: _____
- Reforma ☐ _____
- Cambio de uso ☐ _____

2. DESTINO Y USOS (tache lo que proceda)

- ☐ Edificio singular o nave industrial *Cumplimentar los anexos 1 y 7*
Indique el uso: _____
- ☐ Edificio plurifamiliar con o sin local(es) *Cumplimentar los anexos 2 y 7*
- ☐ Promoción naves industriales sin uso *Cumplimentar los anexos 3 y 7*
- ☐ Otros destinos: _____ *Cumplimentar los anexos 1 y 7*

Marque lo que corresponde si además precisa dotación para los siguientes usos:

- ☐ Riego eficiente *Cumplimentar el anexo 4*
- ☐ Piscina *Cumplimentar los anexos 5 y 7*
- ☐ Contra incendios *Cumplimentar el anexo 6*

3. SITUACIÓN DE LA ACOMETIDA PROVISIONAL DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO

Dibujar la finca y respecto a un punto conocido (p. ej.: esquina, medianera, etc.), replantear la posición de la acometida provisional que se solicita para las obras.

CROQUIS

4. FUTURO USO DE LA ACOMETIDA PROVISIONAL DE OBRAS

Definir el futuro uso al que se destinará la acometida provisional de obras solicitada (usos posibles: batería, servicios generales, riego eficiente, piscina o contra incendios):

5. VERTIDOS DURANTE LA FASE DE OBRAS (tache lo que proceda)

5.1 Si la finca NO va a necesitar un vertido provisional de obras:

☐ Se compromete a no hacer vertido alguno a la red pública de saneamiento, durante la fase de obras.

5.2 Si la finca SÍ va a necesitar un vertido provisional de obras:

Solicita autorización para conectar provisionalmente a la red pública de saneamiento, los vertidos procedentes de:

☐ Casetas de obras

☐ Nivel freático

☐ Otros (detallar el origen del vertido): _____

Obligándose a:

1. Enlazar a la red pública o elemento de la misma, en el lugar señalado por los Servicios Técnicos de EMASESA.
2. Instalar los elementos correctores de vertido (arquetas, decantadores) y tuberías, siguiendo las indicaciones del personal de EMASESA.
3. Responsabilizarse del mantenimiento y conservación de dicha acometida provisional y los elementos que la integran, así como del punto de conexión a las Instalaciones Públicas de Saneamiento.
4. Reparar, de acuerdo a la normativa vigente, las afecciones provocadas en las redes o instalaciones de saneamiento, como consecuencia del acoplamiento de la acometida provisional.

5.3 Si la finca YA DISPONE de una acometida antigua de saneamiento en fase de obras:

☐ Solicita que a los efectos de continuar con la tramitación de la acometida de abastecimiento para la citada promoción, se responsabiliza del mantenimiento y conservación de dicha acometida de saneamiento con un carácter provisional y durante el periodo de vigencia del suministro de obra.

En cualquiera de los tres casos anteriores, el solicitante se responsabiliza del cumplimiento de la normativa contenida en el Reglamento Regulador de Prestación del Servicio de Saneamiento en vigor y en especial, la prohibición de verter o permitir el vertido, directa o indirectamente, de sedimentos, incrustaciones o cualquier tipo de sustancia que genere una obstrucción física que dificulte el libre flujo de aguas residuales en las Instalaciones Públicas de Saneamiento. La/s acometida/s definitivas estarán dispuestas a lo establecido en el Reglamento Regulador de Prestación del Servicio vigente y a la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial en vigor.

ANEXO 1: EDIFICIO SINGULAR O NAVE INDUSTRIAL

APARATOS	Nº	Qmín.	Nº x Qmín.	APARATOS	Nº	Qmín.	Nº x Qmín.
Lavamanos		0,05		Lavavajillas industrial		0,25	
Lavabo		0,10		Lavadero		0,20	
Ducha		0,20		Lavadora doméstica		0,20	
Bañera de 1,40 m o más		0,30		Lavadora industrial		0,60	
Bañera de menos de 1, 40 m		0,20		Grifo aislado		0,15	
Bidé		0,10		Grifo garaje		0,20	
Inodoro con cisterna		0,10		Vertedero		0,20	
Inodoro con fluxor		1,25		Maquina de café		0,20	
Urinario con grifo temporizado		0,15		Maquina de hielo		0,20	
Urinario con cisterna		0,04		Otro:			
Fregadero doméstico		0,20		Otro:			
Fregadero no doméstico		0,30		Otro:			
Lavavajillas doméstico		0,15		Nº total de aparatos		Q total	

ANEXO 2: EDIFICIO PLURIFAMILIAR CON O SIN LOCAL(ES) COMERCIAL(ES)

	Nº o letra Portal	Nº de Viviendas ⁽¹⁾						Locales (m²)								Nº de alturas edif. ⁽²⁾	Nº de baterías por portal	¿Tiene grupo de presión? (SÍ / NO)	Acomet. Sanea. para vivienda ⁽³⁾	Acomet. Sanea. para locales ⁽³⁾
		V _A	V _B	V _C	V _D	V _E	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈						
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				
Portal / Escalera																				

(1) Definiéndose:

$$\left. \begin{array}{l} V_A \quad Q < 0,60 \text{ (l/s)} \\ V_B \quad 0,60 \leq Q < 1,00 \text{ (l/s)} \\ V_C \quad 1,00 \leq Q < 1,50 \text{ (l/s)} \\ V_D \quad 1,50 \leq Q < 2,00 \text{ (l/s)} \\ V_E \quad 2,00 \leq Q < 3,00 \text{ (l/s)} \end{array} \right\} Q = \text{caudal total instantáneo de la vivienda}$$

(2) indicar el número máximo de alturas del edificio (p.ej.: edificio con planta baja, primera y segunda = 3)

(3) Indicar el número de la acometida de saneamiento definida en el anexo 7, dónde verterá el portal o locales. (p.ej.: Acometida 1, Acometida 2, etc.)

ANEXO 3: PROMOCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES SIN USO

Naves	Superficie (m²)	Sup. pluviales (m²)	Naves	Superficie (m²)	Sup. pluviales (m²)	Naves	Superficie (m²)	Sup. pluviales (m²)
N ₁			N ₁₁			N ₂₁		
N ₂			N ₁₂			N ₂₂		
N ₃			N ₁₃			N ₂₃		
N ₄			N ₁₄			N ₂₄		
N ₅			N ₁₅			N ₂₅		
N ₆			N ₁₆			N ₂₆		
N ₇			N ₁₇			N ₂₇		
N ₈			N ₁₈			N ₂₈		
N ₉			N ₁₉			N ₂₉		
N ₁₀			N ₂₀			N ₃₀		

ANEXO 4: RIEGO EFICIENTE

	Sector 1			Sector 2			Sector 3			Sector 4			Sector 5			Sup. (m²)
Sup. (m²)=																
	nº	Q _i	Q _A	nº	Q _i	Q _A	nº	Q _i	Q _A	nº	Q _i	Q _A	nº	Q _i	Q _A	
Goteros																
Difusores																
Aspersores																
Otros																
	Qs ₁ =			Qs ₂ =			Qs ₃ =			Qs ₄ =			Qs ₅ =			
Indicar el funcionamiento simultaneo de los sectores:																
Indicar el caudal demandado máximo a instalar										Adjuntar esquema hidráulico del sistema de riego						

Q₁ = Caudal instantáneo del aparato

Q₂ = Producto del caudal instantáneo del aparato (Q₁) por su número (n°)

Q₃ = Sumatorio de Q_A del sector

ANEXO 5: PISCINAS

		Piscina 1	Piscina 2	Piscina 3
Volumen del vaso (m³)				
Duchas perimetrales nº				
Vestuarios	Duchas nº			
	Inodoros nº			
	Lavabos nº			
Caudal demandado (l/s)				
Acometida de saneamiento ⁽⁵⁾				

5) Especificar el número de la acometida de saneamiento definida en el **anexo 7** por donde verterán la/s piscina/s. (p.ej.: Acometida 1, Acometida 2, etc.)
Adjuntar a este documento esquema hidráulico de la(s) piscina(s)

ANEXO 6: CONTRA INCENDIOS

Nº de bie's	
Ø de bie's	
Volumen de reserva (m³)	Aljibe
	Depósito
Long. tramo horizontal tubería llenado	
Long. tramo vertical tubería de llenado	
Altura nivel máximo de llenado	
Tipo de riesgo	

Adjuntar a este documento el esquema hidráulico del sistema de contra incendios

ANEXO 7: ACOMETIDAS DE VERTIDOS

	H (m)	Ø (mm)	Nº Viviendas	Sup. sin uso (m²) ⁽⁶⁾	Sup. sin uso (m²)	Tipo ⁷
Acometida 1						
Acometida 2						
Acometida 3						
Acometida 4						
Acometida 5						
Acometida 6						
Acometida 7						
Acometida 8						
Acometida 9						
Acometida 10						
Acometida 11						
Acometida 12						
Acometida 13						
Acometida 14						
Acometida 15						
Acometida 16						
Acometida 17						
Acometida 18						
Acometida 19						
Acometida 20						

H = Profundidad de la parte inferior del tubo respecto a la acera (prof. Máxima=1,00 m)

Ø = Diámetro (**IMPORTANTE: a rellenar por EMASESA**)

(6) Indicar los metros cuadrados totales de local o nave sin uso que recogerá la acometida

(7) Especificar entre los tres siguientes tipos: Fecales, Pluviales y Mixtas

Firma del promotor * y sello:

***Si el Promotor es persona jurídica, en el pie de firma figurará el nombre y la calidad de representación que ostenta.**

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

En virtud del Reglamento (UE) General Europeo de Protección de Datos 2016/679 le informamos que los datos personales serán tratados por la EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA), con NIF A-41039496, exclusivamente a efectos de atender su solicitud. El tratamiento de los datos se legitima en la ejecución de dicha solicitud en la que el interesado es parte. Sus datos personales no serán comunicados o cedidos a terceros. Estos, se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad anteriormente indicada. Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa, dirigiéndose a la dirección: C/ Escuelas Pías 1, 41003 Sevilla o al correo electrónico: dpd@emasesa.com. En cualquier caso, si lo estima conveniente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente (Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía).